


BS 2840 MT 3~ 226

Spécifications techniques



L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.

General

Pompe submersible transportable idéale pour les applications où le fluide peut contenir des concentrations importantes en particules abrasives.

Roue


Matériau de la roue	Hard-Iron
Diamètre de refoulement	100 mm
Diamètre d'aspiration	90 mm
Impeller diameter	149 mm
Nombres de canaux	2

Moteur

Moteur #	B2840.180 15-14-2BB-W 5.6KW
	Standard
Variante stator	5
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	5,6 kW
Intensité nominale	11 A
Intensité de démarrage	75 A
Vitesse nominale	2890 rpm
Facteur de puissance	
1/1 de charge	0,89
3/4 de charge	0,84
1/2 de charge	0,73
Rendement moteur	
1/1 de charge	84,3 %
3/4 de charge	85,5 %
1/2 de charge	84,9 %

Configuration

Installation: S - Installation immergée mobile sur socle



* Designed for Victaulic Coupling,
according to ANSI/AWWA C108-87
SCREEN OPENING Ø10

Weight (kg)
Pump
56

BS/KS 2840.180/MT

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 5/16/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	----------------------	-------------

BS 2840 MT 3~ 226



Courbe


Pompe

Diamètre de refoulement	100 mm
Diamètre d'aspiration	90 mm
Impeller diameter	149 mm
Nombres de canaux	2

Moteur

Moteur #	B2840.180 15-14-2BB-W 5.6KW
Variante stator	5
Fréquence	50 Hz
Rated voltage	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	5,6 kW
Intensité nominale	11 A
Intensité de démarrage	75 A
Vitesse nominale	2890 rpm

Facteur de puissance	1/1 de charge 0,89
	3/4 de charge 0,84
	1/2 de charge 0,73
Rendement moteur	1/1 de charge 84,3 %
	3/4 de charge 85,5 %
	1/2 de charge 84,9 %



Projet

N° du projet

Créé par

Créé le
5/16/2017



Mise à jour

BS 2840 MT 3~ 226

Dimensional drawing



ISO-G4A
NPT 4-8
Ø100 Hose size
*Vitaallic 4"



*Designed for "Vitaallic Coupling,
according to ANSI/AWWA C606-97

SCREEN OPENING Ø10

Weight (kg)
Pump
56

BS\KS 2840.180 MT

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 5/16/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	----------------------	-------------