


BS 2860 MT 3~ 226

Spécifications techniques



L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.

General

Pompe submersible transportable idéale pour les applications où le fluide peut contenir des concentrations importantes en particules abrasives.

Roue


Matériau de la roue	Hard-Iron
Diamètre de refoulement	150 mm
Diamètre d'aspiration	104 mm
Impeller diameter	167 mm
Nombres de canaux	4

Moteur

Moteur #	B2860.180 18-15-2BB-W 10KW
	Standard
Variante stator	2
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	10 kW
Intensité nominale	19 A
Intensité de démarrage	119 A
Vitesse nominale	2870 rpm
Facteur de puissance	
1/1 de charge	0,87
3/4 de charge	0,82
1/2 de charge	0,71
Rendement moteur	
1/1 de charge	85,8 %
3/4 de charge	87,4 %
1/2 de charge	87,6 %

Configuration

Installation: S - Installation immergée mobile sur socle



* Designed for Victaulic Coupling according to ANSI/WWA C906-97
SCREEN OPENING Ø10

Weight (kg)
Pump
91

KS, BS 2860, 180MT

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 5/16/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	----------------------	-------------

BS 2860 MT 3~ 226



Courbe


Pompe

Diamètre de refoulement	150 mm
Diamètre d'aspiration	104 mm
Impeller diameter	167 mm
Nombres de canaux	4

Moteur

Moteur #	B2860.180 18-15-2BB-W 10KW
Variante stator	2
Fréquence	50 Hz
Rated voltage	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	10 kW
Intensité nominale	19 A
Intensité de démarrage	119 A
Vitesse nominale	2870 rpm

Facteur de puissance	1/1 de charge 0,87
	3/4 de charge 0,82
	1/2 de charge 0,71
Rendement moteur	1/1 de charge 85,8 %
	3/4 de charge 87,4 %
	1/2 de charge 87,6 %



Projet

N° du projet

Créé par

Créé le
5/16/2017



Mise à jour

BS 2860 MT 3~ 226

Dimensional drawing



ISO-G6A
NPT 6-8
Ø150 House size
*Vidtaulic 6"



*Designed for "Vidtaulic Coupling,
according to ANSI/AWWA C806-97

SCREEN OPENING Ø110

Weight (kg)
Pump
91

KS, BS 2860.180 MT

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 5/16/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	----------------------	-------------