



# TD50 \_ TD80 \_ TD100 \_ TD125 TD95 \_ TD107 TD70 TUBES DE DESCENTE

## FONCTION :

- Canaliser les eaux pluviales des gouttières vers le réseau EP

## REGLEMENTATIONS / CERTIFICATS :




## DESCRIPTION :

- Tubes de descente

## CARACTERISTIQUES :


- Profilés / Tube de descente extrudé en TECHTAN® PVC Formulation anti-UV et résistante au choc
- 9 Coloris disponibles



\*Réal approchant  
\*\* Finition métallisée

Ex : TD80A => Tube Ø80 longueur 4 m coloris Anthracite


- 3 Types de tube de descente



## MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer les règles du DTU60.11 pour le dimensionnement des installations des eaux pluviales
- Les règles de mise en œuvre sont définies dans les DTU 60.32 et 60.11-3 ainsi que dans notre guide technique « GTGOUT »





TYPE DE PROFIL DESCENTE

Rond

TD50


TD80

TD100

TD125

		TYPE DE PROFIL DESCENTE			
		Rond			
		TD50	TD80	TD100	TD125
Crapaudine		CRAP**	CRAP**	CRAP**	-
Coude	Série Esthétique	-	CR4GT1 / CR6GT1 / CR8GT1	CT4GT1 / CT6GT1 / CT8GT1	-
	Série Classique	CJ4GT/CJ44GT / CJ66GT/CJ88GT / CJ6GT/CG8GT	CR2GT/CR4GT / CR6GT/CR8GT / CR44GT/CR66GT / CR88GT	CT2GT / CT4GT / CT6GT / CT8GT / CT44GT/CT66GT / CT88GT	CX4GT/CX8GT
Manchon	Mâle-Femelle	ZJGT	ZRGT	ZTGT	ZXGT
	Double-Femelle	JJGT	JRGT	JTGT	JXGT
Culotte Mâle-Femelle	Série Esthétique	-	BR16GT1	BT16GT1	-
	Série Classique	BJ166GT	BR16GT FRGT	BT16GT	BX16GT
Réduction concentrique		-	RE338	RE338	-
Secteur de coude		-	SR1GT/SR3GT	-	-
Jambonneau		-	JAM80	JAM100	-
Collier	Esthétique	-	CORGT1	COTGT1	-
	Bride	-	CORGT**	COTGT**	COXGT**
	Lyre	CO50GT**	CO80GT**	CO100GT**	CO125GT**
Piège à feuilles		-	1PAF801	-	-
Recupérateur d'eau de pluie		-	REPTD80	REPF100	-
Dauphin	Droit	-	DDF10R	DDF10T	-
	Coudé	-	DCF10R	DCF10T	-
Pieds de chute		-	RWS801	RWS1001	-

Éléments Verticaux



TYPE DE PROFIL DESCENTE

		TYPE DE PROFIL DESCENTE		
		Ovoïde		Rectangle
		TD95	TD107	TD70
<b>Crapaudine</b>		CRAP**	CRAP**	CRAP**
<b>Coude</b>	<b>Série Esthétique</b>	CN1GT/CN4GT/ CN6GT/CN8GT/ CNO6GT/CN9GT/ CNP9GT	CM1GT/CM6GT/ CM8GT/CMO6GT/ CM9GT/CMP9GT/ CM4GT	CQ4GT/CQ8GT/ CQ9GT
	<b>Série Classique</b>	-	-	-
<b>Manchon</b>	<b>Mâle-Femelle</b>	ZNGT	ZMGT	ZQGT
	<b>Mâle TD70 Femelle TD80</b>	-	-	MMFR70
	<b>Mâle TD70 Femelle TD100</b>	-	-	MMF170
<b>Culotte Mâle-Femelle</b>		BN16GT	BM16GT	-
<b>Jambonneau</b>		JAM95	JAM107	-
<b>Collier</b>	<b>Esthétique</b>	CONGT**	COMGT**	-
	<b>Bride</b>	-	-	CO70GT
<b>Recupérateur d'eau de pluie</b>		REP95	REP107	-
<b>Dauphin</b>	<b>Droit</b>	DDF10N	DDF10M	-
	<b>Coudé</b>	-	-	DC107
<b>Pieds de chute</b>		PCU95	PCU107	-

Éléments Verticaux

**Manchon Femelle/Femelle nécessaire au raccordement entre un tube et un coude Mâle/Femelle**  
**Prévoir un jeu de dilatation lors de la pose du dauphin et entre deux tubes de descente**

**\*\* Produit en PP (hors gamme Techtan)**

**Codification Ref coude, ex : CR 8 GT Mâle/Femelle - CR 88 GT Femelle/Femelle**

**Pour les gammes complètes voir catalogue Tarif Nicoll de l'année en cours**